

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГОСТСТАНДАРТ»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
«ГОСТСТАНДАРТ»

Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул,
д. 48, этаж 1 помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952,

Адрес электронной почты: openkaprosm@yandex.ru

ИНН 9731019772 КПП 773301001

Свидетельство об уполномочивании:

ARTALIX.RU.32311.OC03 от 11.04.2024 г.

Генеральному директору
ООО «Национальная
Пожарная Компания»
Лунину А.Е.

Юр. адрес: 196084, г. Санкт-Петербург,
Заставская ул., д. 21, кор. 1,
лит. А, оф. 112

ИНН: 7810454742

ОГРН: 1137847358989

Номер телефона/факс: +7(812)670-37-37

Исх. № 8962 от 21.08.2024 г.

По месту требования

Информационное письмо

В ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

В соответствии с приказом Министерства Промышленности и торговли Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ от 13 февраля 2023 года N 318 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», указанная продукция не входит в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия:

Код ТН ВЭД ТС, код ок 034-2014	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)
8205909000	щиты пожарные (открытые, закрытые, Комби, Модуль, шкаф под КПА); пост пожарный передвижной ППМП, ППП-1; инвентарь пожарный (багор пожарный, ведро конусное пожарное, лом пожарный, лопаты пожарные (штыковая, совковая), топор пожарный, совок для песка); ящики для хранения песка (объемом 0,1 м3, 0,2 м3, 0,3 м3, 0,5 м3), подставки напольные под ящики для хранения песка; контейнеры для ртутных ламп; контейнеры под СИЗОД; бочки для воды, пирамиды для пожарного гидранта, крюк для открывания люков, кронштейны для огнетушителей (универсальные, КТР, КТХ, транспортные с металлической защелкой), подставки под огнетушители (П-10, П15, П15-2, П-20, П20-2), пенал для кошмы противопожарной, полотно противопожарные (ПП-300, ПП-600, ПП-1000, ПП-1200), шкаф пожарный внутриквартирный ШПК-01, шкаф для ключей К-01, контейнеры для СИЗОД, мостики рукавные МПР -80, МПР -150, зажимы рукавные ЗПР-80, ЗПР-150, ключ К-80, Ключ-К150, штанги буксировочные, чехлы для огнетушителей, пеналы для огнетушителей, подставки напольные под ШПК, Кассета для пожарного рукава, диафрагмы ДУ 50, ДУ 65, кольца уплотнительные КН, шкаф для ключей К-01, Струбцина СТ, ящики для инструмента металлические

Разъяснение подготовлено на основании документов на вышеуказанную продукцию, представленных ООО «Национальная Пожарная Компания».

Одновременно настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия указанной продукции согласно законодательству Российской Федерации, а также в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации



Камышова А.Ф.
(Ф.И.О.)



Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

НИЖЕГОРОДСКИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ул. Республиканская, 1
г. Нижний Новгород, 603950

приемная директора 428-57-27, бюро приемки 428-58-41

бухгалтерия 428-58-29, факс (831) 428-57-48

E-mail: ncsmnnov@sinn.ru

Директору

ООО "АгроСнаб"

г-ну Семёнову М.Н.

606108, Нижегородская область,
г.Павлово, ул.8-я Новая Линия, д.5

№ 23/1000/3726
На № _____ от 28.11.2018

Об обязательном подтверждении
соответствия продукции

На Ваш запрос сообщаем, что на основании проведенной экспертизы следующих
нормативных и технических документов:

- Технических регламентов, действующих на территории РФ;
- «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации»,
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 982 от 01.12.2009;
- «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в
форме принятия декларации о соответствии», утвержденного Постановлением
Правительства РФ № 982 от 01.12.2009;
- «Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные
требования», официально опубликованной Ростехрегулированием (www.gost.ru)
11.02.2010 согласно п. 3 Постановления Правительства РФ № 982 от 01.12.2009, а также
область действия нормативных документов, представленных в данной «Информации...»,
установлено, по состоянию на 28.09.2012г., что **ящики почтовые индивидуальные
металлические, ящики почтовые 4, 5, 6 секционные металлические (код ОКП 52 9717),
парник 4,6,8 метровый в сборе, парники садовые в сборе, совки хозяйственные
металлические с длинной ручкой, совки хозяйственные с короткой ручкой, совки
хозяйственные с деревянной ручкой (код ОКП 96 9350), совки-ловушки для мусора,
перчатки хб., буры садовые, лопаты фанерные 380х380 и 500х380 с черенком, ледобуры,
подставка под огнетушители сварная: П-10, П-15, П-20., коптильни, мангалы разборные,
шампура, сушилки для грибов и фруктов, санки надувные, санки - ледянки,
рожок д/обуви мет 35см и рожек д/обуви мет 50см, шкафы металлические для
медикаментов, шкафы д/газовых баллонов, парковочные барьеры, ящики для
песка ЯП-0.1, ЯП-0.3, ЯП-0.5.**

обязательному подтверждению соответствия в Российской Федерации не подлежат.

Одновременно сообщаем Вам, что указанные выше нормативные документы в
области технического регулирования систематически пересматриваются и изменяются.
Настоящее письмо не предназначено для целей таможенного оформления продукции.

Заместитель директора

А.Н. Лахонин

Овчинникова Т.С.
428-42-60



050040