



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 109-55/354 от 18.05.2020

Генеральному директору
ООО «Технический Центр
Пожарной Безопасности»
А.О. Гречману
109202, г. Москва,
Перовское ш., д.23
тел. (495) 530-40-45

На № 42
от 18.05.2020 г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции, указанной в приложении, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 (с изменениями), а также не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 г. № 620 (с изменениями), и для неё не требуется представление сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Одновременно сообщаем, что продукция, указанная в приложении, не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), в том числе технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 г., № 40, и для неё не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям этих технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции и не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Руководитель группы подготовки заключений

телефоны для справок: (495) 139 92 05, (499) 253 03 68
г. Москва, Б. Кисельный пер., д. 14, каб. 210





Емкость для испытаний баллонов на герметичность ЕПО-01.

Емкость предназначена для испытаний на герметичность баллонов, корпусов огнетушителей и прочих изделий, испытание которых на герметичность проводят путем погружения в воду.

Емкость для проверки герметичности дыхательных аппаратов ВР-1.

Емкость предназначена для испытаний на герметичность дыхательных аппаратов.

Зарядное устройство для станций углекислотных.

Зарядное устройство предназначено для закачивания углекислоты в баллон огнетушителя.

Кассета-контейнер для транспортировки 8-ми баллонов 40л.

Кассета-контейнер предназначена для погрузо-разгрузочных работ и перевозки 8 баллонов объемом 40 л газа и газовых смесей.

Коллектор для осушки баллонов на 3 шт.

Коллектор предназначен для осушки горячим воздухом внутренних поверхностей стальных баллонов (кроме композитных) после гидравлических испытаний.

Комплект грузов к установке для испытания на прочность наружных пожарных лестниц ТЦ-46.

Комплект предназначен для испытаний на прочность при аттестации наружных стационарных пожарных лестниц.

Комплект подключения универсальный КПУ-1П.

Комплект предназначен для подключения компрессора к заряжаемым воздухом порошковым огнетушителям.

Контейнер для хранения и транспортировки огнетушащих порошковых составов КХиТ ОПС.

Контейнер предназначен для хранения и транспортировки огнетушащих порошковых составов на участке приемки, входного контроля и дефектовки в

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС



кладовой расходных материалов и запасных частей пункта зарядки порошковых огнетушителей.

Мишень спортивная пожарная МСП-01.

Мишень предназначена для заполнения на скорость и точность резервуара (емкости) водой до указанной отметки из пожарного рукава на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и тренировках личного состава соответствующих ведомств.

Модуль для хранения боевой одежды пожарных МХБОП.

Модуль предназначен для хранения боевой одежды пожарного (БОП) и элементов снаряжения (шлема, головного убора, обуви). Использование модуля способствует сушке и вентиляции одежды во время хранения.

Опрокидыватель для транспортных баллонов ТЦ-42.

Опрокидыватель предназначен для переворачивания транспортных баллонов емкостью 40 л из нормального положения (горловина вверх) в положение горловиной вниз.

Пневматический зажим для баллонов высокого давления от 2 до 40 л.

Зажим предназначен для закрепления баллонов высокого давления.

Подиум для учебно-тренировочной башни на две дорожки для занятий пожарно-прикладным спортом БП.01.

Для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному и спасательному видам спорта с применением штурмовых и прикладных лестниц, другого пожарного оборудования.

Подиум для учебно-тренировочной башни на две дорожки для занятий пожарно-прикладным спортом БП.02.

Для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному и спасательному видам спорта с применением штурмовых прикладных лестниц, другого пожарного оборудования.

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС



Пост мобильный пожарный передвижной ПМПП (комплект).
Пост предназначен для мобильного перемещения первичных средств пожаротушения к месту возгорания. Пост представляет собой тележку с колесами и ручками для управления движением.

Приспособление для испытания ограждения крыш ТЦ-46.05 (для установки ТЦ-46).
Приспособление предназначено для испытаний на прочность при аттестации перил и ограждений.

Снаряд для ППС "Бум" модель Б-01.
Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному спорту. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Снаряд для ППС "Домик" модель Д-01.
Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному виду спорта. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Снаряд для ППС "Забор" модель З-01.
Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по ППС (эстафета). Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Снаряд для ППС "Лабиринт" модель Л-01.
Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному и спасательному видам спорта. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Снаряд для ППС "Противень" модель П-01.
Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по ППС. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Снаряд для ППС "Мост подвесной спортивный" модель М-01.
Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по ППС. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС



Снаряд для ППС "Тоннель спортивный".

Снаряд предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по ППС. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во всех типах учебных заведений.

Совок для песка.

Совок предназначен для доставки песка к месту возгорания. Необходим для комплектации ящиков для песка.

Стеллаж для укладки и хранения боевой одежды пожарного С-01 ТЦ.
Стеллаж предназначен для укладки и хранения боевой одежды пожарного (БОП).

Стеллаж для хранения воздушных баллонов СБ-01ТЦ.

Стеллаж СБ-01ТЦ предназначен для хранения воздушных баллонов всех типов емкостью от 4 до 9 литров. На стеллаже можно размещать ручные огнетушители до или после их технического обслуживания, перезарядки.

Стеллаж для хранения дыхательных аппаратов.

Стеллаж предназначен для хранения 21 комплекта дыхательных аппаратов в индивидуальных ячейках.

Стеллаж для хранения КИП, баллонов и патронов.

Стеллаж предназначен для хранения 15 комплектов КИП (кислородный изолирующий противогаз) и их узлов: кислородный баллон с вентилем и регенеративный патрон в индивидуальных ячейках.

Стенд для испытаний на герметичность ЗПУ и заправки закачных огнетушителей воздухом ТЦ-50.

Стенд предназначен для испытаний на герметичность запорно-пусковых устройств (ЗПУ) в собранном виде и заправки закачных огнетушителей воздухом из транспортного баллона через редуктор или от компрессора.

Тележка для перевозки воздушных баллонов ТБ-6.

Тележка для перевозки воздушных баллонов ТБ-6 предназначена для транспортировки 6 баллонов дыхательных аппаратов объемом от 4 до 9 литров. Помимо баллонов дыхательных аппаратов на тележке можно перевозить ручные углекислотные огнетушители до ОУ-7.

Устройство для зажима огнетушителей (ручной) УЗО-Р

Устройство предназначено для оперативного закрепления ручных огнетушителей баллонов высокого давления для дыхательных аппаратов при их обслуживании.

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС



Устройство поворотное УП-1.

Устройство поворотное используется совместно с устройством для зажима огнетушителей (УЗО-Р). Предназначено для вращения и жесткого фиксирования зажима с огнетушителем в требуемом положении на рабочем месте.

Учебно-тренировочная башня на две дорожки для занятий пожарно-прикладным спортом БП-01.

Для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному и спасательному видам спорта с применением штурмовых и прикладных лестниц, другого пожарного оборудования. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во многих учебных заведениях. Применяется для тренировок личного состава МЧС России, ФСО России и других специальных ведомств и структур Министерства обороны и МВД.

Учебно-тренировочная башня на четыре дорожки для занятий пожарно-прикладным спортом БП-02.

Для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по пожарно-прикладному и спасательному видам спорта с применением штурмовых и прикладных лестниц, другого пожарного оборудования. Имеет широкое применение в учебно-спортивном процессе во многих учебных заведениях. Применяется для тренировок личного состава МЧС России, ФСО России и других специальных ведомств и структур Министерства обороны и МВД.

Фильтр-отстойник для углекислоты ФО-01.

Фильтр-отстойник предназначен для очистки углекислоты, находящейся в транспортном баллоне, от влаги и микрочастиц при подаче через него в станцию зарядную углекислотную (СЗУ), с целью обеспечения надежности работы станции и качественной заправки баллонов углекислотой.

Шкаф для зарядки аккумуляторов ШЗА.

Шкаф предназначен для размещения и зарядки аккумуляторов. Прочная конструкция каркаса ШЗА из стальных труб прямоугольного сечения и полок из листовой стали выдерживает нагрузку на полку до 200кг и обеспечивает прекрасную устойчивость, что позволяет размещать аккумуляторы, зарядные и пуско-зарядные устройства соответствующей массы и габаритных размеров

Шкаф для хранения боевой одежды ШХБОП.

Шкаф предназначен для хранения 4-х комплектов боевой одежды пожарного БОП: куртка, полукомбинезон, пара сапог, каска, подшлемник и пара перчаток.

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС



В.Е. Ногин

Шкаф для хранения дыхательного аппарата с 2 ячейками для хранения масок ШДХМ2-1ДА.

Шкаф предназначен для хранения 2-х лицевых масок для дыхательных аппаратов и одного дыхательного аппарата.

Шкаф для хранения дыхательного аппарата с 3 ячейками для хранения масок ШДХМ3-1ДА.

Шкаф предназначен для хранения 3-х лицевых масок для дыхательных аппаратов и одного дыхательного аппарата.

Шкаф для хранения дыхательного аппарата с 8 ячейками для хранения масок ШДХМ8-2-1ДА.

Шкаф предназначен для хранения 8-х лицевых масок для дыхательных аппаратов и одного дыхательного аппарата.

Шкаф для хранения дыхательных аппаратов ШХДА-1.

Шкаф ШХДА-1 предназначен для хранения дыхательных аппаратов, а также предметов боевой одежды пожарных, соизмеримых по габаритам с ячейками шкафа.

Шкаф для хранения дыхательных аппаратов ШХДА-1 (исполнение 9).

Модель ШХДА-1 исполнения 9, то есть шкаф содержит 9 ячеек для хранения дыхательных аппаратов: две секции на 3 (верхняя) и на 6 (нижняя) ячеек. На дверце каждой секции - кармашек для размещения информационных материалов формата А4.

Шкаф для хранения дыхательных аппаратов ШХДА-1П.

Шкаф ШХДА-1П предназначен для хранения дыхательных аппаратов, а также предметов боевой одежды пожарных, соизмеримых по габаритам полок.

Шкаф для хранения противогазов ШХП-15.

Шкафы ШХП-15 предназначены для хранения противогазов в индивидуальных ячейках. Базовая модель содержит 15 ячеек.

Шкаф для хранения противогазов ШХП-36.

Шкафы ШХП-36 предназначены для хранения противогазов в индивидуальных ячейках. Данная модель содержит 36 ячеек.

Ящик пожарный для песка ЯП-01.

Ящик для песка предназначен для хранения в нем песка, необходимого в случае горения ЛВЖ (нефтепродукты, легковоспламеняющиеся жидкости).

Руководитель группы подготовки заключений ВНИИС

В.Е. Ногин

